Nickelous Acetate, Crystals, Reagent

$Ni(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$ FW 248.86
CAS 6018-89-9

62192-140 100 g **45.45**

Specifications

Assay [$Ni(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$] . . . . . .99.0% min.
pH of a 5% solution . . . . . .6.0 - 7.0
Insoluble matter . . . . . .0.01% max.
Chloride(Cl) . . . . . .0.01% max.
Cobalt (Co) . . . . . .0.02% max.
Iron (Fe) . . . . . .0.002% max.
Lead (Pb) . . . . . .0.001% max.
Sulfate (SO_4) . . . . . .0.01% max.
Zinc (Zn) . . . . . .0.005% max.

Nickelous Chloride, Crystals, Reagent

$NiCl_2 \cdot 6H_2O$ FW 237.71
CAS 7791-20-0

62270-300 500 g **117.24** 6X500 g **562.65**

Specifications

Sulfate (SO_4) . . . . . .0.005% max.
Cobalt (Co) . . . . . .0.1% max.
Iron (Fe) . . . . . .0.001% max.
Copper (Cu) . . . . . .0.002% max.
Insoluble matter . . . . . .0.005% max.
Calcium (Ca) . . . . . .0.005% max.
Magnesium (Mg) . . . . . .0.005% max.
Potassium (K) . . . . . .0.01% max.
Sodium (Na) . . . . . .0.05% max.

Nickelous Nitrate, Crystals, Reagent

$Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ FW 290.80
CAS 13478-00-7

62315-140 100 g **29.57**

Specifications

Insoluble matter . . . . . .0.01% max.
Chloride (Cl) . . . . . .0.002% max.
Sulfate (SO_4) . . . . . .0.01% max.
Cobalt (Co) . . . . . .0.1% max.
Iron(Fe) . . . . . .0.005% max.

Nickelous Oxide, Black Powder, Reagent

NiO FW 74.71
CAS 1313-99-1

62146-140 100 g **19.76**
62146-300 500 g **41.97** 6X500 g **201.36**

Specifications

Assay (as Ni) . . . . . .76.5 - 78.0%
Cobalt (Co) . . . . . .10 ppm max.
Copper(Cu) . . . . . .10 ppm max.
Iron (Fe) . . . . . .0.01% max.
Sulfur (S) . . . . . .0.02% max.

Nickelous Sulfate, Crystals, Reagent, A.C.S.

$NiSO_4 \cdot 6H_2O$ FW 262.85
CAS 10101-97-0

62369-300 500 g **129.43** 6X500 g **614.88**

A.C.S. Specifications

Assay ($NiSO_4 \cdot 6H_2O$) . . . . . .98.0 - 102.0%
Insoluble matter . . . . . .0.005% max.
Chloride (Cl) . . . . . .0.001% max.
Nitrogen compounds (as N) . . . . . .0.002% max.
Calcium (Ca) . . . . . .0.005% max.
Cobalt (Co) . . . . . .0.002% max.
Copper (Cu) . . . . . .0.005% max.
Iron (Fe) . . . . . .0.001% max.
Magnesium (Mg) . . . . . .0.005% max.
Manganese(Mn) . . . . . .0.002% max.
Potassium (K) . . . . . .0.01% max.
Sodium (Na) . . . . . .0.05% max.

Nicotinic Acid, Reagent

$C_6H_5NO_2$ . . . . . .FW 123.11

CAS 59-67-6

62475-140 100 g **19.72**

Assay (dried basis) . . . . . .99.0 - 101.0%
Loss on drying . . . . . .1.0% max.
Residue after ignition . . . . . .0.1% max.

Nigrosine, (Acid Black 2), Water Soluble

CAS 8005-03-6

62510-140 100 g **156.32**

Color index 50420